

ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss

Danfoss Heating Segment

Прайс-лист Серпень 2016

Балансувальні клапани



ПРИМІТКИ

- Ціни на продукцію вказані **без знижок зі складу** в Києві.
- Після публікації даного примірника, **попередні ціни анулюються**.
- Данфосс ТОВ не несе відповідальності за можливі помилки в цьому примірнику

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦЯ

Центральний офіс в Україні:

ТОВ з ІІ "Данфосс ТОВ"

04080, Київ - 80, а/с 168

вул. Вікентія Хвойки, 15/15/6

Телефон: +38 044 461 87 00

Факс: +38 044 461 87 07

Email: heating@danfoss.ua

Сайт: heating.danfoss.ua


БАЛАНСУВАЛЬНІ КЛАПАНИ

- Автоматичні балансувальні клапани **ASV-P, ASV-PV, ASV-M, ASV-I** 4
- Автоматичні комбіновані балансувальні клапани **AB-QM** та приладдя для них 5
- Термостатичні елементи **QT** 5
- Ручні балансувальні клапани **MSV-S, MSV-F2, LENO™ MSV-BD, LENO™ MSV-B** 6
- Ручні запірні клапани **USV-I, USV-M** 7
- Термостатичний циркуляційний клапан **MTCV** та приладдя для нього 7
- Перепускні клапани **AVDO** 8
- Термостатичні змішувальні клапани **TVM-H, TVM-W** 8

Код	Тип	Kvs, м3/год	Приєднання корпусу клапана	Діапазон настройки	Кількість в упаковці, шт	Ціна, грн без ПДВ
Автоматичний балансувальний клапан ASV-P з внутрішньою різью, з фіксованою настройкою 0,1 бар, із зливним краном та імпульсною трубкою 1,5 м						
003L7621	ASV-P 15	1,6	Rp 1/2	0,1 бар	(16)	2336,07
003L7622	ASV-P 20	2,5	Rp 3/4	0,1 бар	(8)	2500,57
003L7623	ASV-P 25	4	Rp 1	0,1 бар	(6)	3196,90
003L7624	ASV-P 32	6,3	Rp1 1/4	0,1 бар	(4)	3913,61
003L7625	ASV-P 40	10	Rp1 1/2	0,1 бар	(4)	4221,66
Автоматичний балансувальний клапан ASV-PV з внутрішньою різью, з діапазоном настройки з 0,05 - 0,25 бар, із зливним краном та імпульсною трубкою 1,5 м						
003L7601	ASV-PV 15	1,6	Rp 1/2	0,05 - 0,25 бар	(16)	2678,57
003L7602	ASV-PV 20	2,5	Rp 3/4	0,05 - 0,25 бар	(8)	2869,11
003L7603	ASV-PV 25	4	Rp 1	0,05 - 0,25 бар	(6)	3655,53
003L7604	ASV-PV 32	6,3	Rp1 1/4	0,05 - 0,25 бар	(4)	4624,49
003L7605	ASV-PV 40	10	Rp1 1/2	0,05 - 0,25 бар	(4)	5159,35
Запірний ручний клапан ASV-M із внутрішньою різью, з двома отворами для підключення вимірювальних ніпелів та отвором для приєднання імпульсної трубки						
003L7691	ASV-M 15	1,6	Rp 1/2	-	(16)	631,88
003L7692	ASV-M 20	2,5	Rp 3/4	-	(8)	723,67
003L7693	ASV-M 25	4	Rp 1	-	(6)	900,94
003L7694	ASV-M 32	6,3	Rp1 1/4	-	(4)	1356,29
003L7695	ASV-M 40	10	Rp1 1/2	-	(4)	1558,83
Запірний ручний клапан із попередньою настройкою ASV-I із внутрішньою різью, з двома ніпелями та отвором для приєднання імпульсної трубки						
003L7641	ASV-I 15	1,6	Rp 1/2	-	(16)	798,93
003L7642	ASV-I 20	2,5	Rp 3/4	-	(8)	911,94
003L7643	ASV-I 25	4	Rp 1	-	(6)	1090,49
003L7644	ASV-I 32	6,3	Rp1 1/4	-	(4)	1626,09
003L7645	ASV-I 40	10	Rp1 1/2	-	(4)	1814,38
Автоматичний балансувальний клапан ASV-PV із внутрішньою різью, з настройкою 0,2-0,6 бар із зливним краном та імпульсною трубкою 1,5 м						
003L7711	ASV-PV 15	1,6	Rp 1/2	0,2-0,6 бар	(16)	3129,93
003L7712	ASV-PV 20	2,5	Rp 3/4	0,2-0,6 бар	(8)	3343,46
003L7713	ASV-PV 25	4	Rp 1	0,2-0,6 бар	(6)	4064,61
003L7714	ASV-PV 32	6,3	Rp1 1/4	0,2-0,6 бар	(4)	5223,10
003L7715	ASV-PV 40	10	Rp1 1/2	0,2-0,6 бар	(4)	5529,68

Код	Тип	Приєднання корпусу клапана	Діапазон настройки	Кількість в упаковці, шт	Ціна, грн без ПДВ
-----	-----	----------------------------	--------------------	--------------------------	-------------------


Автоматичні комбіновані балансувальні клапани АВ-QM із зовнішньою різьбою, без вимірювальних ніпелів

	003Z1251	АВ-QM 10LF	G 1/2 "	30-150 л/год	(1)	2324,68
	003Z1201	АВ-QM 10	G 1/2 "	55-275 л/год	(1)	2324,68
	003Z1252	АВ-QM 15LF	G 3/4 "	55-275 л/год	(1)	2324,68
	003Z1202	АВ-QM 15	G 3/4 "	90-450 л/год	(1)	2324,68
	003Z1203	АВ-QM 20	G 1 "	180-900 л/год	(1)	2675,68
	003Z1204	АВ-QM 25	G 1 1/4 "	340-1700 л/год	(1)	3357,70
	003Z1205	АВ-QM 32	G 1 1/2 "	640-3200 л/год	(1)	5624,30

Автоматичні комбіновані балансувальні клапани АВ-QM із зовнішньою різьбою, із вимірювальними ніпелями


	003Z1261	АВ-QM 10LF	G 1/2 "	30-150 л/год	(1)	2565,10
	003Z1211	АВ-QM 10	G 1/2 "	55-275 л/год	(1)	2565,10
	003Z1262	АВ-QM 15LF	G 3/4 "	55-275 л/год	(1)	2565,10
	003Z1212	АВ-QM 15	G 3/4 "	90-450 л/год	(1)	2565,10
	003Z1213	АВ-QM 20	G 1 "	180-900 л/год	(1)	2874,85
	003Z1214	АВ-QM 25	G 1 1/4 "	340-1700 л/год	(1)	3597,89
	003Z1215	АВ-QM 32	G 1 1/2 "	640-3200 л/год	(1)	5934,82

**Приладдя для клапанів АВ-QM
З'єднувальна муфта різьбова**

	003Z0231	DN 10	G 3/8 "	-	(1)	107,37
	003Z0232	DN 15	G 1/2 "	-	(1)	121,05
	003Z0233	DN 20	G 3/4 "	-	(1)	154,67
	003Z0234	DN 25	G 1 "	-	(1)	241,83
	003Z0235	DN 32	G 1 1/4 "	-	(1)	306,76


Код	Тип	Опис	Кількість в упаковці, шт	Ціна, грн без ПДВ
-----	-----	------	--------------------------	-------------------

**Приладдя для клапанів АВ-QM
Патрубки приварювальні**

	003Z0226	DN 15	Патрубок приварювальний	(1)	210,20
	003Z0227	DN 20	Патрубок приварювальний	(1)	237,56
	003Z0228	DN 25	Патрубок приварювальний	(1)	315,87
	003Z0229	DN 32	Патрубок приварювальний	(1)	348,92

Код	Тип	Опис	Діапазон температур	Кількість в упаковці, шт	Ціна, грн без ПДВ
-----	-----	------	---------------------	--------------------------	-------------------

Термостатичний елемент QT

	003Z0382	QT	для АВ-QM від DN10 до DN20	45-60 °C	(1)	1499,42
	003Z0383	QT	для АВ-QM від DN25 до DN32	45-60 °C	(1)	1547,53
	003Z0384	QT	для АВ-QM від DN10 до DN20	35-50 °C	(1)	1499,42
	003Z0385	QT	для АВ-QM від DN25 до DN32	35-50 °C	(1)	1547,53

Код	Тип	Kvs, м3/год	Приєднання корпусу клапана	Кількість в упаковці, шт	Ціна, грн без ПДВ
Ручний запірний клапан MSV-S, внутрішня різь					
003Z4011	MSV-S 15	3,0	Rp 1/2	(18)	428,63
003Z4012	MSV-S 20	6,0	Rp 3/4	(18)	481,69
003Z4013	MSV-S 25	9,5	Rp 1	(18)	547,77
003Z4014	MSV-S 32	18,0	Rp 1 1/4	(12)	1224,47
003Z4015	MSV-S 40	26,0	Rp 1 1/2	(12)	2507,62
003Z4016	MSV-S 50	40,0	Rp 2	(12)	3269,48
Ручний балансувальний клапан MSV-F2, з вимірювальними ніпелями, фланцеве з'єднання					
003Z1061	MSV-F2 50	53,8	-	(1)	7832,78
003Z1062	MSV-F2 65	93,4	-	(1)	9529,89
003Z1063	MSV-F2 80	122,3	-	(1)	13465,28
003Z1064	MSV-F2 100	200,0	-	(1)	19428,63
003Z1065	MSV-F2 125	304,4	-	(1)	26438,25
003Z1066	MSV-F2 150	400,8	-	(1)	38305,17
003Z1067	MSV-F2 200	685,6	-	(1)	74703,41
003Z1068	MSV-F2 250	952,3	-	(1)	132727,26
003Z1069	MSV-F2 300	1380,2	-	(1)	190600,14
Ручний балансувальний клапан LENO™ MSV-BD, внутрішня різь					
003Z4000	MSV-BD 15	2,5	Rp 1/2	(1)	1688,04
003Z4001	MSV-BD 15	3,0	Rp 1/2	(1)	1688,04
003Z4002	MSV-BD 20	6,6	Rp 3/4	(1)	1817,89
003Z4003	MSV-BD 25	9,5	Rp 1	(1)	2077,56
003Z4004	MSV-BD 32	18,0	Rp 1 1/4	(1)	2416,71
003Z4005	MSV-BD 40	26,0	Rp 1 1/2	(1)	2986,51
003Z4006	MSV-BD 50	40,0	Rp 2	(1)	3635,75
Ручний балансувальний клапан LENO™ MSV-B, внутрішня різь					
003Z4030	MSV-B 15	2,5	Rp 1/2	(1)	947,39
003Z4031	MSV-B 15	3,0	Rp 1/2	(1)	1220,90
003Z4032	MSV-B 20	6,6	Rp 3/4	(1)	1428,70
003Z4033	MSV-B 25	9,5	Rp 1	(1)	1610,54
003Z4034	MSV-B 32	18,0	Rp 1 1/4	(1)	3504,46

Код	Тип	Kvs, м3/год	Приєднання корпусу клапана	Кількість в упаковці, шт	Ціна, грн без ПДВ
Ручний запірний клапан USV-M з дренажним краном, внутрішня різь					
003Z2121	USV-M 15	1,6	Rp 1/2	(18)	1056,80
003Z2122	USV-M 20	2,5	Rp 3/4	(18)	1186,91
003Z2123	USV-M 25	4,0	Rp 1	(18)	1600,41
003Z2124	USV-M 32	6,3	Rp 1 1/4	(12)	1789,05
003Z2125	USV-M 40	10,0	Rp 1 1/2	(12)	2105,66
003Z2153	USV-M 50	16,0	Rp 2	-	3675,33










Ручний запірно-вимірювальний клапан з попердньою настройкою USV-I з дренажним краном, внутрішня різь					
003Z2131	USV-I 15	1,6	Rp 1/2	(18)	642,27
003Z2132	USV-I 20	2,5	Rp 3/4	(18)	753,97
003Z2133	USV-I 25	4,0	Rp 1	(18)	1008,80
003Z2134	USV-I 32	6,3	Rp 1 1/4	(12)	1447,39
003Z2135	USV-I 40	10,0	Rp 1 1/2	(12)	1807,04
003Z2151	USV-I 50	16,0	Rp 2	-	3127,24



Код	Тип	Опис	Ду, мм	Ціна, грн без ПДВ
Багатофункціональний термостатичний циркуляційний клапан MTCV				
003Z1515	MTCV	Клапан - базовая версия А	DN 15	2450,52
003Z1520	MTCV	Клапан - базовая версия А	DN 20	2506,36



Приладдя для MTCV				
003Z1027	Арматура для відключення клапану, G1/2 x Rp 1/2 (2 шт.)			871,22
003Z1028	Арматура для відключення клапану, G3/4 x Rp 3/4 (2 шт.)			937,16
003Z2033	Термостатичний регулювальний модуль, версія А			2330,33
003Z2021	Термостатичний модуль дезінфекції, версія В			668,06
003Z1023	Термометр з адаптером			635,72

Код	Тип	Діапазон настройки (бар)	Kvs, м3/год	Приєднання	Кількість в упаковці, шт	Ціна, грн без ПДВ	
Перепускні клапани AVDO, Tмакс = 120 °C, Pу = 10, кутовий, внутрішня різь							
	003L6002	AVDO 15	0,05-0,5	1,6	R 1/2	(18)	1659,86
	003L6007	AVDO 20	0,05-0,5	2,3	R 3/4	(18)	1732,43
	003L6012	AVDO 25	0,05-0,5	4,3	R 1/2	(18)	2660,00
Перепускні клапани AVDO, Tмакс = 120 °C, Pу = 10, прямий, зовнішня різь							
	003L6030	AVDO 25	0,05-0,5	4,3	G 1 1/4	(18)	2786,13
Перепускні клапани AVDO, Tмакс = 120 °C, Pу = 10, прямий, з муфтою та ніпелем							
	003L6028	AVDO 25	0,05-0,5	4,3	R 1	(18)	3377,33
Термостатичні змішувальні клапани TVM-H для систем опалення							
	003Z1120	TVM-H 20	30 – 70°C	1,9	G 1	(24)	1761,88
	003Z1127	TVM-H 25	30 – 70°C	3,0	G 1 1/4	(24)	2032,93
Термостатичні змішувальні клапани TVM-W для ГВП							
	003Z3145	TVM-W 20	35 - 70°C	2,1	G 1	-	2887,65