

ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss

Danfoss Heating Segment

ЦІННИК

Серпень 2018

Радіаторні терморегулятори



ПРИМІТКИ

- Ціни на продукцію вказані без знижок зі складу в Києві.
- Після публікації цього примірника попередні ціни анулюються.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Центральний офіс в Україні:
ТОВ з П «Данфосс ТОВ»

04080, Київ - 80, а/с 168
вул. Вікентія Хвойки, 15/15/6

Телефон: +380 800 800 144

Email: uacs@danfoss.com

Сайт: heating.danfoss.ua

РАДІАТОРНІ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРИ

- Радіаторні терморегулятори **RA**, електронні терморегулятори **Eco, Connect** 4
- Клапани радіаторних терморегуляторів **RA-N, RA-G** 5
- Динамічні клапани **RA-DV** 6
- Приєднувальні елементи **RA-K, RA-KE** для підпільного та стінового прокладання 7
- Запірні клапани **RLV, RLV-S** 8
- Н-подібні запірні клапани **RLV-K, RLV-KS** 8
- Запчастини та приладдя для радіаторних терморегуляторів 9

Код	Тип	Опис	Ціна, грн без ПДВ	Група знижок
Електронні радіаторні термостати				

**014G1001***Danfoss Eco™ із Bluetooth®*

Електронний радіаторний терморегулятор Danfoss Eco™ з технологією Bluetooth®, Адаптер RA, М30х1.5

1 445,00 PL21ЛІН**014G0002***Danfoss Link™ Connect*Інтелектуальний електронний термостат *Danfoss Link™ Connect*. Керування: безпроводне, DEVIlink™ або Danfoss Link™ Адаптер RA, М30х1.5**1 583,00** PL21ЛІН

Код	Тип	Опис	Діапазон настройки, °С	Довжина кап. трубки, м	Кількість в упаковці, шт	Ціна, грн без ПДВ	Група знижок
Термостатичний елемент серії RA для встановлення на клапани серії RA-N, RA-G, RA-K /-KE							

**013G2991**

RA 2991 нікель.

З вбудованим датчиком, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження та фіксації температурної настройки

5-26

-

(75)

409,00

PL03

**013G2992**

RA 2992 нікель.

З виносним датчиком, із захистом від замерзання та приладом для обмеження та фіксації температурної настройки

5-26

0,2

(45)

595,00

PL03

**013G2920**

RA 2920

Із захистом від несанкціонованого демонтажу, Те саме, що RA 2991

5-26

-

(60)

612,00

PL03

**013G2970**

RA 2970 нікель.

З вбудованим датчиком, з максимальною температурою настройки 21 °С та захистом від замерзання

5-21

-

(75)

435,00

PL03

**013G5062**

RA 5062

З виносним регулюванням, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження і фіксування температурної настройки

8-28

2

(24)

1 518,00

PL03

013G5065

RA 5065

З виносним регулюванням, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження і фіксування температурної настройки

8-28

5

(24)

1 311,00

PL03

013G5068

RA 5068

З виносним регулюванням, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження і фіксування температурної настройки

8-28

8

(24)

1 429,00

PL03

Термостатичний елемент серії RA для встановлення на клапани серії RTD**013G2945**

RA 2945

З вбудованим датчиком, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження та фіксації температурної настройки

2,5

15

-

435,00

PL03

Термостатичний елемент серії RAW-K для встановлення на клапани MNG, Heimeier, та ін., з різьбою М30 х 1.5, вбудованих в конструкцію опалювального приладу.**013G5030**

RAW-K 5030

З вбудованим датчиком, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження та фіксації температурної настройки

8-28

-

-

335,00

PL03

**013G5032**

RAW-K 5032

З виносним датчиком









8-28








-

-

521,00

PL03

Код	Тип	Опис	Kvs, kv м3/год	Ду, мм	Кількість в упаковці, шт	Ціна, грн без ПДВ	Група знижок
Клапан RA-N для двотрубної системи опалення							
	013G0011	Кутовий, нікель.			(75)	451,00	PL03
	013G0012	RA-N 10 Прямий, нікель.	0,65; 0,04-0,56	10	(75)	451,00	PL03
	013G0151	Осьовий, нікель.			(28)	451,00	PL03
	013G0013	Кутовий, нікель.			(75)	499,00	PL03
	013G0014	RA-N 15 Прямий, нікель.	0,90; 0,04-0,73	15	(75)	499,00	PL03
	013G0153	Осьовий, нікель.			(28)	499,00	PL03
	013G0233	RA-N 15 Кутовий, правий	0,90; 0,04-0,73	15	(54)	613,00	PL03
	013G0234	Кутовий. лівий			(54)	613,00	PL03
	013G0015	Кутовий, нікель.	1,40; 0,10-1,04	20	(36)	609,00	PL03
	013G0016	RA-N 20 Прямий, нікель.			(36)	609,00	PL03
	013G0155	Осьовий, нікель.	1,00; 0,16-0,80		(28)	609,00	PL03
	013G0037	RA-N 25 Кутовий, нікель.	1,40; 0,10-1,04	25	(30)	826,00	PL03
	013G0038	Прямий, нікель.			(30)	826,00	PL03
Клапан RA-G для однотрубної системи опалення							
	013G1676	RA-G 15 Кутовий, нікель.	2,06; 1,42	15	-	595,00	PL03
	013G1675	Прямий, нікель.				595,00	PL03
	013G1678	RA-G 20 Кутовий, нікель.	3,16; 2,06	20	(28)	640,00	PL03
	013G1677	Прямий, нікель.				640,00	PL03
	013G1680	RA-G 25 Кутовий, нікель.	4,75; 2,69	25	(30)	958,00	PL03
	013G1679	Прямий, нікель.				958,00	PL03

Код	Тип	Опис	Діапазон регулювання	Ду, мм	Кількість в упаковці, шт	Ціна, грн без ПДВ	Група знижок
Клапан RA-DV для двотрубної системи опалення							
	013G7711	RA-DV 10	Кутовий, нікель.	25-135	10	(75)	1 199,00 PL03
	013G7712	RA-DV 10	Прямий, нікель.	25-135	10	(75)	1 199,00 PL03
	013G7713	RA-DV 15	Кутовий, нікель.	25-135	15	(75)	1 266,00 PL03
	013G7714	RA-DV 15	Прямий, нікель.	25-135	15	(75)	1 266,00 PL03
	013G7710	RA-DV 15	Осьовий, нікель.	25-135	15	(75)	1 266,00 PL03
	013G7719	RA-DV 15	3-осьовий, кутовий, правий, нікель.	25-135	15	(75)	1 545,00 PL03
	013G7720	RA-DV 15	3-осьовий, кутовий, лівий, нікель.	25-135	15	(75)	1 545,00 PL03

Код	Тип	Опис	Kvs, kv м3/год	Підключення	Кількість в упаковці, шт	Ціна, грн без ПДВ	Група знижок
-----	-----	------	-------------------	-------------	-----------------------------	----------------------	-----------------

Приєднувальний елемент RA-K для двотрубно́ї системи опалення



013G3363	RA-K	Клапан RA-K з компресійним фітінгом для приєднувальної трубки, з попередньою настройкою	0,02-0,62	R1/2	(75)	778,00	PL03
-----------------	------	---	-----------	------	------	---------------	------

013G3377	RA-K/KW	Приєднувальна трубка, L = 950 мм ДУ 15 мм	-	-	(10)	219,00	PL03
-----------------	---------	--	---	---	------	---------------	------

013G3378	RA-K/KW	Приєднувальна трубка, L = 650 мм ДУ 15 мм	-	-	(10)	159,00	PL03
-----------------	---------	--	---	---	------	---------------	------



013G3367	RA-K	Розподільчий вузел для підпільного прокладання труб з можливістю відключення. Зовнішня різь	-	G3/4	(60)	637,00	PL03
-----------------	------	---	---	------	------	---------------	------



013G3369	RA-KW	Розподільчий вузел для прокладання труб в стіні, з можливістю відключення. Зовнішня різь	-	G3/4	(48)	761,00	PL03
-----------------	-------	--	---	------	------	---------------	------

Приєднувальний елемент RA-K для однотрубно́ї системи опалення



013G3362	RA-KE	Клапан RA-KE з компресійним фітінгом для приєднувальної трубки, з попередньою настройкою	2,5	-	(75)	629,00	PL03
-----------------	-------	--	-----	---	------	---------------	------

013G3377	RA-KE/KEW	Приєднувальна трубка, L = 950 мм ДУ 15 мм	-	-	(10)	219,00	PL03
-----------------	-----------	--	---	---	------	---------------	------













013G3378	RA-KE/KEW	Приєднувальна трубка, L = 650 мм ДУ 15 мм	-	-	(10)	159,00	PL03
-----------------	-----------	--	---	---	------	---------------	------




013G3366	RA-KE	Розподільчий вузел для підпільного прокладання труб з можливістю відключення. Зовнішня різь	-	G3/4	(60)	656,00	PL03
-----------------	-------	---	---	------	------	---------------	------



013G3368	RA-KEW	Розподільчий вузел для прокладання труб в стіні, з можливістю відключення. Зовнішня різь	-	G3/4	(48)	758,00	PL03
-----------------	--------	--	---	------	------	---------------	------

Код	Тип	Опис	Kvs, kv м3/год	Ду, мм	Кількість в упаковці, шт	Ціна, грн без ПДВ	Група знижок
Клапани запірні RLV, RLV-S для монтажу на зворотньому трубопроводі вузла обв'язки опалювального приладу							
	003L0141	Кутовий, нікель				274,00	PL03
	RLV-10		1,8	10	(10)		
	003L0142	Прямий, нікель				274,00	PL03
	003L0143	Кутовий, нікель				291,00	PL03
	RLV-15		2,5	15	(10)		
	003L0144	Прямий, нікель				291,00	PL03
	003L0145	Кутовий, нікель				391,00	PL03
	RLV-20		3	20	(6)		
	003L0146	Прямий, нікель				391,00	PL03
	003L0121	Кутовий, нікель				207,00	PL03
	RLV-S-10		1,5 0,15-1,35	10	-		
	003L0122	Прямий, нікель				207,00	PL03
	003L0123	Кутовий, нікель				208,00	PL03
	RLV-S-15		2,2 0,2-1,8	15	-		
	003L0124	Прямий, нікель				208,00	PL03
	003L0125	Кутовий, нікель				287,00	PL03
	RLV-S-20		2,2 0,2-1,8	20	-		
	003L0126	Прямий, нікель				287,00	PL03

Код	Тип	Опис	З'єднання		Ціна, грн без ПДВ	Група знижок
			радіатор	система		
Н - подібні запірні клапани RLV-KS для монтажу на опалювальному пристрої з нижнім підключенням						
	003L0282	Кутовий			733,00	PL03
	RLV-K		G 1/2 A	G 3/4 A		
	003L0280	Прямий			733,00	PL03
	003L0283	Кутовий			700,00	PL03
	RLV-K		G 3/4	G 3/4 A		
	003L0281	Прямий			700,00	PL03
	003L0222	Кутовий			518,00	PL03
	RLV-KS		G 1/2 A	G 3/4 A		
	003L0220	Прямий			518,00	PL03
	003L0223	Кутовий			494,00	PL03
	RLV-KS		G 3/4	G 3/4 A		
	003L0221	Прямий			494,00	PL03

Код	Опис	Кількість в упаковці, шт	Ціна, грн без ПДВ	Група знижок
Дренажний клапан				
	003L0152 Дренажний клапан з патрубком для приєднання шлангу	(5)	496,00	PL03

Код	Тип	Ціна, грн без ПДВ	Група знижок
-----	-----	-------------------	--------------

Звхист від несанкціонованого втручання



013G5245	Пристрій для захисту від крадіжки терmostатичних елементів RA2991/92 (20 шт)	11,00	PL03
013G1236	Набір інструментів для розблокування механізму терmostатичного елемента	268,00	PL03
013G0294	30 пласт. кілець для блокування попередньої настройки	69,00	PL03

Запірна рукоятка для RA-N



013G3300	Для відключення опалювального пристрою (не призначена для регулювання)	595,00	PL03
-----------------	--	---------------	------

Кутовий адаптер для підключення терmostатичного елемента



013G1350	Приєднання RA	264,00	PL03
013G1360	Приєднання M30 x 1.5	264,00	PL03

Код	Тип	Підключення	Кількість в упаковці, шт	Ціна, грн без ПДВ	Група знижок
-----	-----	-------------	--------------------------	-------------------	--------------

Компресійні фітинги для труб із поліетилену PEХ Тмакс=95°C, Pу=6 бар



013G4144	Ø 14 X 2 мм для RA-N15, RLV-15, RLV-S зовн. різь	G 1/2 A	(10)	139,00	PL03
013G4147	Ø 15 X 2.5 мм для RA-N15, RLV-15, RLV-S зовн. різь	G 1/2 A	(10)	139,00	PL03
013G4152	Ø 12 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	149,00	PL03
013G4154	Ø 14 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	149,00	PL03
013G4155	Ø 15 X 2,5 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	149,00	PL03
013G4157	Ø 16 X 1,5 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	149,00	PL03
013G4156	Ø 16 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	149,00	PL03
013G4163	Ø 16 X 2,2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	149,00	PL03
013G4162	Ø 17 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	149,00	PL03
013G4158	Ø 18 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	149,00	PL03
013G4159	Ø 18 X 2,5 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	149,00	PL03
013G4160	Ø 20 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	149,00	PL03
013G4161	Ø 20 X 2,5 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	149,00	PL03

Компресійні фітинги для металополімерних труб AluPEX Тмакс=95°C, Pу=6 бар



013G4174	Ø 14 X 2 мм для RA-N15, RLV-15, RLV-S зовн. різь	G 1/2 A	(10)	156,00	PL03
013G4184	Ø 14 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	167,00	PL03
013G4186	Ø 16 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	96,00	PL34
013G4187	Ø 16 X 2,25 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	167,00	PL03
013G4188	Ø 18 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	167,00	PL03
013G4190	Ø 20 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	167,00	PL03
013G4191	Ø 20 X 2,5 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	167,00	PL03

Компресійні фітинги для сталевих і мідних труб Тмакс=120°C, Pу=10 бар



013G4100	Ø 10 мм для RA-N10, RLV-10, зовн. різь	G 3/4 A	(10)	44,00	PL03
013G4102	Ø 12 мм для RA-N10, RLV-10, зовн. різь	G 3/4 A	(10)	43,00	PL03
013G4110	Ø 10 мм для RA-N15, RLV-15, зовн. різь	G 1/2 A	(10)	54,00	PL03
013G4112	Ø 12 мм для RA-N15, RLV-15, зовн. різь	G 1/2 A	(10)	56,00	PL03
013G4114	Ø 14 мм для RA-N15, RLV-15, зовн. різь	G 1/2 A	(10)	46,00	PL03
013G4115	Ø 15 мм для RA-N15, RLV-15, зовн. різь	G 1/2 A	(10)	50,00	PL03
013G4116	Ø 16 мм для RA-N15, RLV-15, зовн. різь	G 1/2 A	(10)	49,00	PL03
013G4120	Ø 10 мм для RA-K, RA-KE, внутр. різь	G 3/4	(10)	103,00	PL03
013G4122	Ø 12 мм для RA-K, RA-KE, внутр. різь	G 3/4	(10)	103,00	PL03
013G4124	Ø 14 мм для RA-K, RA-KE, внутр. різь	G 3/4	(10)	103,00	PL03
013G4125	Ø 15 мм для RA-K, RA-KE, внутр. різь	G 3/4	(10)	103,00	PL03
013G4126	Ø 16 мм для RA-K, RA-KE, внутр. різь	G 3/4	(10)	103,00	PL03
013G4128	Ø 18 мм для RA-K, RA-KE, внутр. різь	G 3/4	(10)	103,00	PL03