

ENGINEERING  
TOMORROW



Danfoss Heating Segment

# Прайс-лист Лютий 2018

Радіаторні терморегулятори



## ПРИМІТКИ

- Ціни на продукцію вказані без знижок зі складу в Києві.
- Після публікації цього примірника попередні ціни анулюються.
- «Данфосс ТОВ» не несе відповідальності за можливі помилки в цьому примірнику

## КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Центральний офіс в Україні:  
**ТОВ з П «Данфосс ТОВ»**

04080, Київ - 80, а/с 168  
вул. Вікентія Хвойки, 15/15/6

Телефон: 0 800 800 144

Email: [uacs@danfoss.com](mailto:uacs@danfoss.com)




Сайт: [heating.danfoss.ua](http://heating.danfoss.ua)

**РАДІАТОРНІ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРИ**

- Радіаторні терморегулятори RA, електронні терморегулятори *Eco, Connect* 4
- Клапани радіаторних терморегуляторів RA-N, RA-G 5
- Динамічні клапани RA-DV 6
- Приєднувальні елементи RA-K, RA-KE для підпільного та стінового прокладання 7
- Запірні клапани RLV, RLV-S 8
- Н-подібні запірні клапани RLV-K, RLV-KS 8
- Запчастини та приладдя для радіаторних терморегуляторів 9

Код	Тип	Опис	Ціна, грн без ПДВ
-----	-----	------	-------------------

## Електронні радіаторні термостати


	<b>014G0051</b>	<i>Danfoss Eco™</i> Інтелектуальний електронний термостат <i>Danfoss Eco™</i> , Адаптер RA, M30x1.5	<b>924,00</b>
	<b>014G1001</b>	<i>Danfoss Eco™ із Bluetooth®</i> Інтелектуальний електронний термостат <i>Danfoss Eco™</i> із технологією <i>Bluetooth®</i> , Адаптер RA, M30x1.5	<b>1445,00</b>
	<b>014G0002</b>	<i>Danfoss Link™ Connect</i> Інтелектуальний електронний термостат <i>Danfoss Link™ Connect</i> . Керування: безпроводне, <i>DEVILink™</i> або <i>Danfoss Link™</i> Адаптер RA, M30x1.5	<b>1583,00</b>

Код	Тип	Опис	Діапазон настройки, °C	Довжина кап. трубки, м	Кількість в упаковці, шт	Ціна, грн без ПДВ
-----	-----	------	---------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------



## Термостатичний елемент серії RA для встановлення на клапани серії RA-N, RA-G, RA-K /-KE












	<b>013G2991</b>	RA 2991 нікель. З вбудованим датчиком, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження та фіксації температурної настройки	5-26	-	(75)	<b>409,00</b>
	<b>013G2992</b>	RA 2992 нікель. З виносним датчиком, із захистом від замерзання та приладом для обмеження та фіксації температурної настройки	5-26	0,2	(45)	<b>595,00</b>
	<b>013G2920</b>	RA 2920 Із захистом від несанкціонованого демонтажу, Те саме, що RA 2991	5-26	-	(60)	<b>612,00</b>
	<b>013G2970</b>	RA 2970 нікель. З вбудованим датчиком, з максимальною температурою настройки 21 °C та захистом від замерзання	5-21	-	(75)	<b>435,00</b>
	<b>013G5062</b>	RA 5062 З виносним регулюванням, із захистом від замерзання		2	(24)	<b>1518,00</b>
	<b>013G5065</b>	RA 5065 та пристроєм для обмеження і фіксування температурної настройки	8-28	5	(24)	<b>1311,00</b>
	<b>013G5068</b>	RA 5068		8	(24)	<b>1429,00</b>








## Термостатичний елемент серії RA для встановлення на клапани серії RTD

	<b>013G2945</b>	RA 2945 З вбудованим датчиком, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження та фіксації температурної настройки	2,5	15	-	<b>435,00</b>
--	-----------------	---	-----	----	---	---------------

## Термостатичний елемент серії RAW-K для встановлення на клапани MNG, Heimeier, та ін., з різью M30 x 1.5, вбудованих в конструкцію опалювального приладу.

	<b>013G5030</b>	RAW-K 5030 З вбудованим датчиком, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження та фіксації температурної настройки	8-28	-	-	<b>335,00</b>
	<b>013G5032</b>	RAW-K 5032 З виносним датчиком	8-28	-	-	<b>521,00</b>

Код	Тип	Опис	Kvs, kv м3/год	Ду, мм	Кількість в упаковці, шт	Ціна, грн без ПДВ
<b>Клапан RA-N для двотрубної системи опалення</b>						
	013G0011	Кутовий, нікель.			(75)	
	013G0012	RA-N 10 Прямий, нікель.	0,65; 0,04-0,56	10	(75)	451,00
	013G0151	Осьовий, нікель.			(28)	
	013G0013	Кутовий, нікель.			(75)	
	013G0014	RA-N 15 Прямий, нікель.	0,90; 0,04-0,73	15	(75)	499,00
	013G0153	Осьовий, нікель.			(28)	
	013G0233	RA-N 15 Кутовий, правий	0,90; 0,04-0,73	15	(54)	613,00
	013G0234	Кутовий. лівий			(54)	
	013G0015	Кутовий, нікель.	1,40; 0,10-1,04	20	(36)	609,00
	013G0016	RA-N 20 Прямий, нікель.			(36)	
	013G0155	Осьовий, нікель.	1,00; 0,16-0,80		(28)	
	013G0037	RA-N 25 Кутовий, нікель.	1,40; 0,10-1,04	25	(30)	826,00
	013G0038	Прямий, нікель.			(30)	
<b>Клапан RA-G для однотрубної системи опалення</b>						
	013G1676	RA-G 15 Кутовий, нікель.	2,06; 1,42	15	-	595,00
	013G1675	Прямий, нікель.				
	013G1678	RA-G 20 Кутовий, нікель.	3,16; 2,06	20	(28)	640,00
	013G1677	Прямий, нікель.				
	013G1680	RA-G 25 Кутовий, нікель.	4,75; 2,69	25	(30)	958,00
	013G1679	Прямий, нікель.				




Код	Тип	Опис	Діапазон регулювання	Ду, мм	Кількість в упаковці, шт	Ціна, грн без ПДВ
<b>Клапан RA-DV для двотрубної системи опалення</b>						
	<b>013G7711</b>	RA-DV 10	Кутовий, нікель.	25-135	10	(75) <b>1199,00</b>
	<b>013G7712</b>	RA-DV 10	Прямий, нікель.	25-135	10	(75) <b>1199,00</b>
	<b>013G7713</b>	RA-DV 15	Кутовий, нікель.	25-135	15	(75) <b>1266,00</b>
	<b>013G7714</b>	RA-DV 15	Прямий, нікель.	25-135	15	(75) <b>1266,00</b>
	<b>013G7710</b>	RA-DV 15	Осьовий, нікель.	25-135	15	(75) <b>1266,00</b>
	<b>013G7719</b>	RA-DV 15	3-осьовий, кутовий, правий, нікель.	25-135	15	(75) <b>1545,00</b>
	<b>013G7720</b>	RA-DV 15	3-осьовий, кутовий, лівий, нікель.	25-135	15	(75) <b>1545,00</b>








Код	Тип	Опис	Kvs, kv м3/год	Підключення	Кількість в упаковці, шт	Ціна, грн без ПДВ
-----	-----	------	-------------------	-------------	-----------------------------	----------------------







## Приєднувальний елемент RA-K для двотрубно́ї системи опалення


	<b>013G3363</b>	RA-K	Клапан RA-K з компресійним фітінгом для приєднувальної трубки, з попередньою настройкою	0,02-0,62	R1/2	(75)	<b>778,00</b>
	<b>013G3377</b>	RA-K/KW	Приєднувальна трубка, L = 950 мм ДУ 15 мм	-	-	(10)	<b>219,00</b>
	<b>013G3378</b>	RA-K/KW	Приєднувальна трубка, L = 650 мм ДУ 15 мм	-	-	(10)	<b>159,00</b>
	<b>013G3367</b>	RA-K	Розподільчий вузол для підпільного прокладання труб з можливістю відключення. Зовнішня різь	-	G3/4	(60)	<b>637,00</b>
	<b>013G3369</b>	RA-KW	Розподільчий вузол для прокладання труб в стіні, з можливістю відключення. Зовнішня різь	-	G3/4	(48)	<b>761,00</b>

## Приєднувальний елемент RA-K для однотрубно́ї системи опалення

	<b>013G3362</b>	RA-KE	Клапан RA-KE з компресійним фітінгом для приєднувальної трубки, з попередньою настройкою	2,5	-	(75)	<b>629,00</b>
	<b>013G3377</b>	RA-KE/KEW	Приєднувальна трубка, L = 950 мм ДУ 15 мм	-	-	(10)	<b>219,00</b>
	<b>013G3378</b>	RA-KE/KEW	Приєднувальна трубка, L = 650 мм ДУ 15 мм	-	-	(10)	<b>159,00</b>
	<b>013G3366</b>	RA-KE	Розподільчий вузол для підпільного прокладання труб з можливістю відключення. Зовнішня різь	-	G3/4	(60)	<b>656,00</b>
	<b>013G3368</b>	RA-KEW	Розподільчий вузол для прокладання труб в стіні, з можливістю відключення. Зовнішня різь	-	G3/4	(48)	<b>758,00</b>

Код	Тип	Опис	Kvs, kv м3/год	Ду, мм	Кількість в упаковці, шт	Ціна, грн без ПДВ
<b>Клапани запірні RLV, RLV-S для монтажу на зворотньому трубопроводі вузла обв'язки опалювального приладу</b>						
	003L0141	Кутовий, нікель	1,8	10	(10)	274,00
	RLV-10	Прямий, нікель				
	003L0142	Прямий, нікель	2,5	15	(10)	291,00
	003L0143	Кутовий, нікель				
	003L0144	Прямий, нікель	3	20	(6)	391,00
	003L0145	Кутовий, нікель				
	003L0146	Прямий, нікель	1,5 0,15-1,35	10	-	207,00
	003L0121	Кутовий, нікель				
	003L0122	Прямий, нікель	2,2 0,2-1,8	15	-	208,00
	003L0123	Кутовий, нікель				
	003L0124	Прямий, нікель	2,2 0,2-1,8	20	-	287,00
	003L0125	Кутовий, нікель				
	003L0126	Прямий, нікель				

Код	Тип	Опис	З'єднання		Ціна, грн без ПДВ
			радіатор	система	
<b>Н - подібні запірні клапани RLV-KS для монтажу на опалювальному пристрої з нижнім підключенням</b>					
	003L0282	Кутовий	G 1/2 A	G 3/4 A	733,00
	RLV-K	Прямий			
	003L0280	Прямий	G 3/4	G 3/4 A	700,00
	003L0283	Кутовий			
	003L0281	Прямий	G 1/2 A	G 3/4 A	518,00
	RLV-KS	Кутовий			
	003L0222	Кутовий	G 3/4	G 3/4 A	494,00
	RLV-KS	Прямий			
	003L0223	Кутовий			
	003L0221	Прямий			

Код	Опис	Кількість в упаковці, шт	Ціна, грн без ПДВ
<b>Дренажний клапан</b>			
	003L0152	Дренажний клапан з патрубком для приєднання шлангу	(5) 496,00



Код	Тип	Ціна, грн без ПДВ
-----	-----	-------------------

**Звхист від несанкціонованого втручання**



<b>013G5245</b>	Пристрій для захисту від крадіжки термостатичних елементів RA2991/92 (20 шт)	<b>11,00</b>
<b>013G1236</b>	Набір інструментів для розблокування механізму термостатичного елементу	<b>268,00</b>
<b>013G0294</b>	30 пласт. кілець для блокування попередньої настройки	<b>69,00</b>

**Запірна рукоятка для RA-N**



<b>013G3300</b>	Для відключення опалювального пристрою (не призначена для регулювання)	<b>595,00</b>
-----------------	--	---------------

**Кутовий адаптер для підключення термостатичного елементу**



<b>013G1350</b>	Приєднання RA	<b>264,00</b>
<b>013G1360</b>	Приєднання M30 x 1.5	<b>264,00</b>

Код	Тип	Підключення	Кількість в упаковці, шт	Ціна, грн без ПДВ
-----	-----	-------------	--------------------------	-------------------

**Компресійні фітинги для труб із поліетилену PEX Tmax=95°C, Py=6 бар**



<b>013G4144</b>	Ø 14 X 2 мм для RA-N15, RLV-15, RLV-S зовн. різь	G 1/2 A	(10)	<b>139,00</b>
<b>013G4147</b>	Ø 15 X 2.5 мм для RA-N15, RLV-15, RLV-S зовн. різь	G 1/2 A	(10)	<b>139,00</b>
<b>013G4152</b>	Ø 12 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>149,00</b>
<b>013G4154</b>	Ø 14 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>149,00</b>
<b>013G4155</b>	Ø 15 X 2,5 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>149,00</b>
<b>013G4157</b>	Ø 16 X 1,5 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>149,00</b>
<b>013G4156</b>	Ø 16 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>149,00</b>
<b>013G4163</b>	Ø 16 X 2,2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>149,00</b>
<b>013G4162</b>	Ø 17 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>149,00</b>
<b>013G4158</b>	Ø 18 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>149,00</b>
<b>013G4159</b>	Ø 18 X 2,5 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>149,00</b>
<b>013G4160</b>	Ø 20 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>149,00</b>
<b>013G4161</b>	Ø 20 X 2,5 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>149,00</b>

**Компресійні фітинги для металополімерних труб AluPEX Tmax=95°C, Py=6 бар**



<b>013G4174</b>	Ø 14 X 2 мм для RA-N15, RLV-15, RLV-S зовн. різь	G 1/2 A	(10)	<b>156,00</b>
<b>013G4184</b>	Ø 14 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>167,00</b>
<b>013G4186</b>	Ø 16 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>96,00</b>
<b>013G4187</b>	Ø 16 X 2,25 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>167,00</b>
<b>013G4188</b>	Ø 18 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>167,00</b>
<b>013G4190</b>	Ø 20 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>167,00</b>
<b>013G4191</b>	Ø 20 X 2,5 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>167,00</b>

**Компресійні фітинги для сталевих і мідних труб Tmax=120°C, Py=10 бар**



<b>013G4100</b>	Ø 10 мм для RA-N10, RLV-10, зовн. різь	G 3/4 A	(10)	<b>44,00</b>
<b>013G4102</b>	Ø 12 мм для RA-N10, RLV-10, зовн. різь	G 3/4 A	(10)	<b>43,00</b>
<b>013G4110</b>	Ø 10 мм для RA-N15, RLV-15, зовн. різь	G 1/2 A	(10)	<b>54,00</b>
<b>013G4112</b>	Ø 12 мм для RA-N15, RLV-15, зовн. різь	G 1/2 A	(10)	<b>56,00</b>
<b>013G4114</b>	Ø 14 мм для RA-N15, RLV-15, зовн. різь	G 1/2 A	(10)	<b>46,00</b>
<b>013G4115</b>	Ø 15 мм для RA-N15, RLV-15, зовн. різь	G 1/2 A	(10)	<b>50,00</b>
<b>013G4116</b>	Ø 16 мм для RA-N15, RLV-15, зовн. різь	G 1/2 A	(10)	<b>49,00</b>
<b>013G4120</b>	Ø 10 мм для RA-K, RA-KE, внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>103,00</b>
<b>013G4122</b>	Ø 12 мм для RA-K, RA-KE, внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>103,00</b>
<b>013G4124</b>	Ø 14 мм для RA-K, RA-KE, внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>103,00</b>
<b>013G4125</b>	Ø 15 мм для RA-K, RA-KE, внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>103,00</b>
<b>013G4126</b>	Ø 16 мм для RA-K, RA-KE, внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>103,00</b>
<b>013G4128</b>	Ø 18 мм для RA-K, RA-KE, внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>103,00</b>